

????????????



[??](#)

[??\(?166?\)](#)

1?????

?????? ?????? ????????? ?????????????????????? ?????????? ??????????????????????
???????? ?????? ?????????????? ??????????????????QQ ??????????????????????????????????
????????????????????????????????

2????????????????????????????????

????????????????????? ?????????????????????? ??????? ?????????? ?????????? ??????????
?? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ?????????????????? ???????
????????????? ?????????????? ?

系统信息	SSH	文件命令
date - 显示当前日期和时间 cal - 显示当月的日历 uptime - 显示系统从开机到现在所运行的时间 w - 显示登录的用户 whoami - 查看你的当前用户名 finger user - 显示user的相关信息 uname -a - 显示内核信息 cat /proc/cpuinfo - 查看cpu信息 cat /proc/meminfo - 查看内存信息 man command - 显示command的说明手册 df - 显示磁盘占用情况 du - 显示目录空间占用情况 free - 显示内存及交换区占用情况	ssh user@host - 以user用户身份连接到host ssh -p port user@host - 在端口port以user用户身份连接到host ssh-copy-id user@host - 将秘钥添加到host以实现无密码登录	ls - 列出目录 ls -al - 使用格式化列出隐藏文件 cd dir - 更改目录到dir cd - 更改到home目录 pwd - 显示当前目录 mkdir dir - 创建目录dir rm file - 删除file rm -r dir - 删除目录dir rm -f file - 强制删除file rm -rf dir - 强制删除目录dir cp file1 file2 - 将file1复制到file2 cp -r dir1 dir2 - 将dir1复制到dir2; 如果dir2不存在则 mv file1 file2 - 将file1重命名或移动到file2. 如果file2是一个存在的目录则将file1移动到目录file2中 ln -s file link - 创建file的符号链接link touch file - 创建file cat > file - 将标准输入添加到file more file - 查看file的内容 head file - 查看file的前10行 tail file - 查看file的后10行 tail -f file - 从后10行开始查看file的内容
压缩	网络	快捷键
tar cf file.tar files - 创建包含files的tar文件file.tar tar xf file.tar - 从file.tar提取文件 tar czf file.tar.gz files - 使用Gzip压缩创建tar文件 tar xzf file.tar.gz - 使用Gzip提取tar文件 tar cjf file.tar.bz2 - 使用Bzip2压缩创建tar文件 tar xjf file.tar.bz2 - 使用Bzip2提取tar文件 gzip file - 压缩file 并重命名为file.gz gzip -d file.gz - 将file.gz解压缩为file	ping host - ping host并输出结果 whois domain - 获得domain的whois信息 dig domain - 获取domain的DNS信息 dig -x host - 反向查询host wget file - 下载file wget -c file - 断点续传	Ctrl+C - 停止当前命令 Ctrl+Z - 停止当前命令, 并使用fg恢复 Ctrl+D - 注销当前会话, 与exit相似 Ctrl+W - 删除当前行中的字 Ctrl+U - 删除整行 !! - 重复上次的命令 exit - 注销当前会话
文件权限	进程管理	安装
chmod octal file - 更改file的权限 4 - 读(r) 2 - 写(w) 1 - 执行(x) 示例: chmod 777 - 为所有用户添加读, 写, 执行权限 chmod 755 - 为所有者添加rwx权限, 为组和其他用户添加rx权限 更多选项参阅 man chmod	ps - 显示当前的活动进程 top - 显示所有正在运行的进程 kill pid - 杀掉进程id pid killall proc - 杀掉所有名为proc的进程 bg - 列出已停止或后台的作业 fg - 将最近的作业带到前台 fg n - 将作业 n 带到前台	从源代码安装: ./configure make make install dpkg -i pkg.deb - 安装包(Debian) rpm -Uvh pkg.rpm - 安装包(RPM)



24X20X3(毫米)

????????????

?????? ?????????????????? ??????? ????????????????? ?

3?????

????????????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ??????????????
?? ??????? ?????????????? ??????? ?????????? ?????????????? ??????????? ??????
?????? ?

4?????

[PDF?????????????????.pdf](#) [????????????????????????????](#) [????????????????](#)
[word?????????????????.doc](#) [????????????????](#)

???

???

- ? ??????
- ?????1970-01-01 08:00:00
- ? ??????
- ? ? ??????????
- ? ??¥62.00 ?
- ? ? ??????????




???

??????????


- • •

??37???




???

ജി? 22222222222222222222 22222222222222222222 22222222222222222222 22222222222222222222



???

ආර්ථිකයේ සුළු ප්‍රතිසංස්කරණයක් කිරීමට අවශ්‍ය වන බැවින් මෙම ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයන් යොමු කර ගැනීමට අප රජය තීරණය කර ඇත.



???

ඉතිරි කළු පැහැයෙන් වූ ආකාරයට ස්වල්පයක් මෙම රූපයේ දැක්වීමට හැකිය.

????????????



????????????



????????


赌海无边
回头是岸

???????

????????????



????????????




????????????



????????


????????????




????????????



????????



????????



????

1713?

??

????????????

????????

[??](#) | [????](#)